

**G**rano  
rande



## Designböden Hipo 55


Fantastische Designböden  
zum Kleben und Klicken



Unsere Designböden bekommen Sie in folgenden Verlegevarianten

### Produktaufbau Pro

- 2,5 mm Dryback-Sheet
- Zur vollflächigen Verklebung durch den Profi
- Nutzenklasse: 23/33/42
- Feuchtraumgeeignet
- Ideal für Objekt und Renovierung




### zum Kleben

1. Transparente PU-Vergütungsschicht
2. Transparente Nutzschicht mit eingepresster Struktur
3. Bedruckte Dekorschicht
4. Doppelte Vinyl-Trägerschicht



### Produktaufbau Perform

- 6 mm Multilayer Rigid
- Einfache Verlegung durch LOCKitEASY Klickverbindung
- Nutzenklasse: 23/34
- Feuchtraumgeeignet
- Starre, Weichmacher-reduzierte Rigid-Trägerplatte
- Integrierte Kork-Trittschalldämmung



### zum Klicken

1. Transparente PU-Vergütungsschicht
2. Transparente Nutzschicht mit eingepresster Struktur
3. Bedruckte Dekorschicht
4. Vinyl-Trägerschicht
5. Rigid-Trägerplatte
6. Vinyl-Gegenzug
7. Kork-Trittschalldämmung




## Unterlagsmaterial für Variante Pro (Verklebung)

GG 18KF



1,8 mm | 100 x 650 cm

## Sockelleisten



Passend zu vielen Dekoren bieten wir eine umfassende Auswahl von Dekor-Sockelleisten

# ES-01

# Designböden Hipo 55

Landhausdiele XL | gebürstet, matt, V-Fuge umlaufend, Nuttschicht: 0,55 mm



**Kleben**

Maße: 2,5 x 241 x 1517 mm

VPE: 3,660 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 17390048



**Klicken**

Maße: 6,0 x 235 x 1517 mm

VPE: 2,140 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 42909999



Landhausdiele XL | gebürstet, matt, V-Fuge umlaufend, Nuttschicht: 0,55 mm



## Kleben

Maße: 2,5 x 241 x 1517 mm

VPE: 3,660 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 17390049



## Klicken

Maße: 6,0 x 235 x 1517 mm

VPE: 2,140 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 42909999



Landhausdiele XL | gebürstet, matt, V-Fuge umlaufend, Nuttschicht: 0,55 mm



## Kleben

Maße: 2,5 x 241 x 1517 mm

VPE: 3,660 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 17390050



## Klicken

Maße: 6,0 x 235 x 1517 mm

VPE: 2,140 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 42909999



Landhausdiele XL | gebürstet, matt, V-Fuge umlaufend, Nuttschicht: 0,55 mm



## Kleben

Maße: 2,5 x 241 x 1517 mm

VPE: 3,660 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 17390051



## Klicken

Maße: 6,0 x 235 x 1517 mm

VPE: 2,140 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 42909999



Landhausdiele XL | gebürstet, matt, V-Fuge umlaufend, Nuttschicht: 0,55 mm



## Kleben

Maße: 2,5 x 241 x 1517 mm

VPE: 3,660 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 17390052



## Klicken

Maße: 6,0 x 235 x 1517 mm

VPE: 2,140 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 42909999



Landhausdiele XL | gebürstet, matt, V-Fuge umlaufend, Nuttschicht: 0,55 mm



## Kleben

Maße: 2,5 x 241 x 1517 mm

VPE: 3,660 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739009



## Klicken

Maße: 6,0 x 235 x 1518 mm

VPE: 2,140 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739027



Landhausdiele XL | gebürstet, matt, V-Fuge umlaufend, Nuttschicht: 0,55 mm



## Kleben

Maße: 2,5 x 241 x 1517 mm

VPE: 3,660 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739010



## Klicken

Maße: 6,0 x 235 x 1518 mm

VPE: 2,140 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739028



Landhausdiele XL | gebürstet, matt, V-Fuge umlaufend, Nuttschicht: 0,55 mm



## Kleben

Maße: 2,5 x 241 x 1517 mm

VPE: 3,660 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739011



## Klicken

Maße: 6,0 x 235 x 1518 mm

VPE: 2,140 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739029



Landhausdiele XL | gebürstet, matt, V-Fuge umlaufend, Nuttschicht: 0,55 mm



## Kleben

Maße: 2,5 x 241 x 1517 mm

VPE: 3,660 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739012



## Klicken

Maße: 6,0 x 235 x 1518 mm

VPE: 2,140 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739030



Stein-Fliese XXL | miniperl, matt, V-Fuge umlaufend, Nutzschrift: 0,55 mm



## Kleben

Maße: 2,5 x 610 x 1219 mm

VPE: 4,459 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739013



## Klicken

Maße: 6,0 x 603 x 1213 mm

VPE: 1,463 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739031



Stein-Fliese XXL | fein-strukturiert, matt, V-Fuge umlaufend, Nuttschicht: 0,55 mm



PRO bewährte  
Klebevariante

## Kleben

Maße: 2,5 x 610 x 1219 mm

VPE: 4,459 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739014



Perform  
zum Klicken

## Klicken

Maße: 6,0 x 603 x 1213 mm

VPE: 1,463 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739032



Stein-Fliese XXL | miniperl, matt, V-Fuge umlaufend, Nuttschicht: 0,55 mm



## Kleben

Maße: 2,5 x 610 x 1219 mm

VPE: 4,459 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739015



## Klicken

Maße: 6,0 x 603 x 1213 mm

VPE: 1,463 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739033



Stein-Fliese XXL | miniperl, matt, V-Fuge umlaufend, Nuttschicht: 0,55 mm



## Kleben

Maße: 2,5 x 610 x 1219 mm

VPE: 4,459 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739016



## Klicken

Maße: 6,0 x 603 x 1213 mm

VPE: 1,463 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739034



Stein-Fliese XXL | fein-strukturiert, matt, V-Fuge umlaufend, Nuttschicht: 0,55 mm



## Kleben

Maße: 2,5 x 610 x 1219 mm

VPE: 4,459 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739017



## Klicken

Maße: 6,0 x 603 x 1213 mm

VPE: 1,463 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739035



Stein-Fliese XXL | fein-strukturiert, matt, V-Fuge umlaufend, Nuttschicht: 0,55 mm



## Kleben

Maße: 2,5 x 610 x 1219 mm

VPE: 4,459 m<sup>2</sup>

Art-Nr. 1739018



## Klicken

Maße: 6,0 x 603 x 1213 mm

VPE: 1,463 m<sup>2</sup>


Art-Nr. 1739036





## Unterlagen

### GG 18KF



- Für die „schwimmende Verklebung“ von LVT Dryback-Belägen.
- Boden nach der Verlegung sofort belastbar.
- Keine Staub- und Schmutzbelastung bei der Verlegung.

Trittschallreduzierung: 15 dB

Stärke: 1,8 mm

Maß: 1 x 6,5 m

Rolle: 6,5 m<sup>2</sup>

Art-Nr.: 17840050

### Rigid



- Auf Polyurethanbasis
- Schall- und trittschalldämmend
- Druckfest und hoch elastisch
- Lange Nutzungsdauer

Trittschallreduzierung: 15 dB

Stärke: 1,0 mm

Maß: 1 x 15 m

Rolle: 15 m<sup>2</sup>

## Kleber

### STAUF D 50

- hohe Endfestigkeit
- gute Benetzung
- hohe Maßhaltigkeit



Verbrauch pro m<sup>2</sup>: 300g mit Spachtelzahnung 1

Einlegezeit: 5 - 20 Min. bei 20 °C

Ablüfzeit: 5 - 10 Min. bei 20 °C

Belastbarkeit: nach ca. 24 Std.

Eimer 6 kg Art-Nr.: 17890036

Eimer 14 kg Art-Nr.: 17890028

## Reiniger



### glimtrex® Vinyl-Care

glimtrex® Vinyl-Care ist ein konzentrierter Reiniger zur regelmäßigen Wischpflege für sämtliche Vinyl und PVC-Oberflächen.

Erhältlich in  
1 Liter-Gebinden.

Art-Nr.: 17870039



### glimtrex® Remover

Intensivreiniger für stark verschmutzte Holz- und Parkett-oberflächen

Erhältlich in  
1 Liter-Gebinden.

Art-Nr.: 17870202



### glimtrex® Vinyl Intensive-Care

glimtrex® Vinyl Intensive-Care ist ein nachhaltiges konzentriertes Pflegemittel zur Einpflege oder Vollpflege für sämtliche Vinyl-Flächen.

Erhältlich in  
1 Liter-Gebinden.

Art-Nr.: 17870202



Ihr GranoGrande Partner: