

treppenkanten

unsere treppenlösung für vinyl- und holzböden



Individuelle
Fertigung
nach Maß

Einheitlicher Look vom Boden bis zur Treppe

Von ZIRO erhalten Sie eine Vielzahl von attraktiven Designvinylböden in authentischen Holz- und Steindesigns. Passend zu allen Vinylböden, die mit einer **hdf**- oder **hydro**-Trägerplatte ausgestattet sind, bekommen Sie auch den dekorativen Treppenbelag.

Ob für einen Neubau oder eine Renovierung. Treppenverkleidungen aus Vinyl- oder Holzböden lassen jedes Treppenhaus in neuem Glanz erstrahlen. Für den krönen Abschluss sorgen die passenden Fußbodenleisten.

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten.

Treppenelement Premium & Basic



vorher




nachher

- _ Treppen-Renovierungselement für alle Designvinyl- Böden mit **hdf-** oder **hydro-**Trägerplatten sowie für alle geölten Holzfertigparkett-Varianten.
- _ Das Renovieren von alten Treppen mit den-Treppenelementen ist die perfekte Lösung.
- _ Selbst Leitungen und Rohre sowie Wandvorsprünge können mit diesen Profilen verkleidet werden.
- _ Die stirnseitige Abdeckung des Treppenelementes können Sie problemlos mit vinyl **kf** (Klebefliesen) bzw. der Holzdeckschicht im selben Dekor vornehmen.
- _ Je nach Typ und Ausführung wird das Treppenkanten-Profil nach Skizze angefertigt.
- _ Das Klickprofil befindet sich an allen vier Kanten und kann somit formschlüssig verlegt werden.


Wichtige Angaben sind das Innenmaß A und B

Premium-Variante (Typ 2)




A = Senkrechter Schenkel (Innenmaß) Standardmaß 40 mm
B = 2. Umkantung

Basic-Variante (Typ 1)



Die Klickverbindung an der unteren Seite kann als Sonderleistung entfernt werden.



Standardmäßig mit Klickverbindung an allen vier Kanten.

Auch für Wendeltreppen

Bei einer Wendeltreppe erleichtert eine «Treppenspinne» die genaue Kopie der Bemaßung.



Individuell einsetzbar

Die 90° Biegung ermöglicht Verkleidungen von Rohren, Leitungen oder Podesten.



Beispiele



Trittstufe ohne Stoß
Setzstufe (Stirnseite) im gleichen Dekor
Mit passender Sockelleiste



Mit Silikonfuge
Setzstufe (Stirnseite) im gleichen Dekor mit Versatz
Trittstufe mit Stoß



Komplette Ummantelung einer freistehenden Steinstufe ohne Blende.
Kann nach Bedarf mit Vinyl oder Holzparkett abgedeckt werden.



Stirnseite bei freistehender Treppe mit Klebefliese bzw. Holz-Deckschicht kaschiert.

Designvinyl HDF Treppen-Renovierungselemente

Bezeichnung lt. Kollektion (Dekor): _____

Dielenabmessung: _____ mm x _____ mm

Materialstärke: _____ mm | Kommission: _____

Typ 1 Treppenkannten mit einfacher 90° Biegung auf der Längsseite des Vinyl-Fertigboden-Elementes. Standardmaß: Innenmaß der senkrechten Umkantung 75 mm.



Typ 2 Treppenkannte mit zweifacher 90° Biegung auf der Längsseite des Vinyl-Fertigboden-Elementes. Standardmaß: Innenmaß der senkrechten 1. Umkantung 40 mm und 2. Umkantung mindestens 25 mm.



Anzahl	Typ	Länge (cm)	1.Umkantung (cm)	2.Umkantung (cm)

Datum: _____

Unterschrift/Freigabe: _____