


LAGERPROGRAMM




ALUVERBUND- & KOMPAKTPLATTEN

Einscannen und Prospekt als
digitalen Blätterkatalog ansehen



Neue Ideen für individuelle Wandverkleidungen.

ALUVERBUNDPLATTEN DESIGN-INTERIEUR



ST = Steinstruktur



Rost dunkel ** ST



Louise * ST



Travertin Weiß * ST

* = Laufrichtung längs
** = keine Laufrichtung
*** = Laufrichtung quer



Metall oxidiert * ST



Schwarzwald Eiche hell * WO

Marmordekore



Aragon Dunkel * PE



Aragon Silber * PE *NEU*



Aragon Weiss * PE

Holzdekore



Wildeiche fein * WO




Wallis * WO



Wildeiche Lamelle * PE *NEU*

Steindekore

ST = Steinstruktur



Loft Grau * ST



Stein Grau * ST



Sandstein Grau *** ST

* = Laufrichtung längs
 ** = keine Laufrichtung
 *** = Laufrichtung quer

PE = Perlstruktur



Schiefer * PE



Beton metallic ** PE



Burgund Beige * PE

Neue Ideen für individuelle Wandverkleidungen.

ALUVERBUNDPLATTEN DESIGN-INTERIEUR



Anwendungen

- Sanitär- und SPA-Einrichtungen
- Wand- und Deckenverkleidungen im Innenausbau
- Nischenrückwände (z. B. Küchen)
- Laden- und Messebau, Displays
- Restaurant- und Hotelausbau
- Büroausbau

Eigenschaften

- harte Oberfläche, abriebfest, kratzfest
- hohe Dimensionsstabilität
- Wasserfestigkeit
- Farbstabilität
- Passgenauigkeit an Stößen
- leichte Be- und Verarbeitung
- Kanten biegsam mittels Fräskantentechnik
- einfache Reinigung und Werterhaltung
- Brandklassifikation B2 (DIN 4102-1)

Ausführungen

- Plattendicke: 3,0 mm
- Plattenformate:
1250 x 2550 / 1500 x 3050 mm

Design-Interieur sind Aluverbundplatten mit einseitigem Grafikdekor für den Innenbereich. Die beeindruckenden Digitaldruckmotive begeistern durch ihre ausdrucksstarke, naturnahe Abbildung von Stein, Metall oder Holz. Die zum Motiv passenden Oberflächen unterstreichen das haptische Erleben der Platten – lebendige Steinstruktur, gleichmäßige Perlstruktur oder täuschend echte Holzstruktur.

Den größten Vorteil bieten die großflächigen Wandverkleidungen beim Einsatz in Bad, Küche, Wohnraum, Büro oder Praxis durch die einfache Anwendung und die enorme Zeitersparnis bei der Montage. Innerhalb kürzester Zeit sind die Platten fugenlos direkt auf gereinigte Altfliesen geklebt – ohne Lärm und Schmutz, wie es durch das Abschlagen von alten Fliesen und das Aufbringen neuer Keramik entstehen würde. Die hygienischen Oberflächen sind leicht zu reinigen, denn Schmutz und Kalk können sich kaum festsetzen, und sind daher besonders gut geeignet für Anwendungen in Feuchträumen. Nach Belieben können auch Aluprofile verwendet werden. Zubehör und Montageanleitungen komplettieren unser Sortiment.

Gern beraten wir Sie, wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



www.holz-gross.de



Hinweise: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bzw. Bildschirmbedingt sind farbliche Abweichungen möglich. Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen der Platten auftreten. Wir empfehlen das gesamte Material für ein Projekt in einem Auftrag zu bestellen. **Bildquellen:** AdobeStock, Shutterstock

Innovative Wandverkleidungen

ALUVERBUNDPLATTEN DESIGN-EXTERIEUR



Dekor	Laufrichtung	einseitig B-s 1,d0	einseitig B2	DUPLEX (beidseitig B2)	
		1500 x 3200 oder 1500 x 4000	1500 x 3050	1000 mm breit x 3050 mm hoch	1250 mm breit x 1800 mm hoch
Typ		4 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Stein Grau	längs	○	●	●	●
Schiefer	längs	○	●	●	●
Beton metallic	keine	○	●	●	●
Rost dunkel	keine	○	●	●	●
Metall oxidiert	längs	○	●	●	●
Wallis	längs	○	●	●	●
Schwarzwald Eiche hell	längs	○	●	●	●
Bruchstein Mittelgrau	quer	○	●	● längs	●
Travertin Weiß	längs	○	●		
Travertin Dunkelgrau	längs	○	●		
Ziegel Beige	quer	○	●		
Eiche bemoozt	längs	○	●		
Altholz Creme	längs	○	●		
Holzlamelle	quer	○	●		
Farbe		4 mm ¹⁾	4 mm ^{1) 2)}	6 mm ³⁾	6 mm ³⁾
Uni Anthrazit ähnl. RAL 7016	keine	○	●	●	●
Uni Dunkelgrau metallic	keine	○	●		
Uni Dunkelgrau	keine			●	●

¹⁾ Farbton lackiert, Oberflächenseidenmatt ²⁾ 1500 x 3200 ³⁾ i. d. R. kurzfristig lieferbar O auf Anfrage

Holzdekore



Altholz Creme *



Eiche bemoost *

Holzdekore



Holzlamelle *** /
* bei Duplex 1000 x 3050 mm




Schwarzwald Eiche hell *



Wallis *

* = Laufrichtung längs
** = keine Laufrichtung
*** = Laufrichtung quer


Metalldekore



Rost dunkel **



Metall oxidiert *



Ziegel Beige ***


Steindekore



Stein Grau *



Schiefer *




Beton metallic **

* = Laufrichtung längs
 ** = keine Laufrichtung
 *** = Laufrichtung quer


DESIGN- EXTERIEUR

Ausführungen:


- **4,0 mm Dicke, einseitiges Dekor;**
B-s1,d0 auf Anfrage
Plattenformate 1500 x 3200,
1500 x 4000 mm
- **6,0 mm Dicke, mit einseitigem Dekor:**
Plattenformat 1500 x 3050 mm
- **6,0 mm Dicke, Duplex**
(beidseitiges Dekor):
Plattenformat 1000 x 3050 mm und
1250 x 1800 mm
- **4,0 mm Dicke, Uni Dunkelgrau**
metallic / Uni Anthrazit
Plattenformat 1500 x 3200 mm



Unifarbe Dunkelgrau metallic **



Unifarbe Dunkelgrau **



Unifarbe Anthrazit ähnl. RAL 7016 **


* = Laufrichtung längs
** = keine Laufrichtung
*** = Laufrichtung quer



Bruchstein Mittelgrau ***



Travertin Dunkelgrau *



Travertin Weiß *

Innovative Wandverkleidungen

ALUVERBUNDPLATTEN DESIGN-EXTERIEUR



Anwendungen

- Wand- und Deckenverkleidungen im Außenbereich
- Sichtschutz, Zaun, Balkon (Duplex)
- Gebäude im Privatbau (6 mm, B2)
- Fassaden bei öffentlichen Einrichtungen (4 mm, Bs1-d0)
- vorgehängte hinterlüftete Fassaden
- Neubau und Renovierung

Eigenschaften / Ausstattung

- harte Oberfläche, abriebfest
- hervorragende Biegesteifigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht und sehr guter Planheit
- Wetterfestigkeit, Korrosionsschutz
- UV-Schutzlackierung der Dekore
- Farbstabilität
- einfache Be- und Verarbeitung mit handelsüblichen Werkzeugen
- problemlose Reinigung
- einseitiges bzw. zweiseitiges Dekor (Duplex)
- Brandklassifikation B-s1,d0 (4 mm)
- Brandklassifikation B2 (6 mm)
- geprüft nach ETB-Richtlinie (6 mm)
- ABZ nach DIBt (4 mm)

Sind Sie auf der Suche nach einem alternativen Werkstoff für Fassade oder Balkon? Mit DESIGN-Exterieur bieten wir Ihnen innovative Aluminiumverbundplatten mit attraktiven Grafikdekoren, die eine außerordentliche Festigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht aufweisen.

Durch die UV-beständige Oberflächenveredelung sind sie ideal für dauerhafte Wandverkleidungen im Außenbereich. Nicht nur beim Neubau, sondern auch bei der Gebäuderenovierung und -sanierung profitieren Anwender von der einfachen Verarbeitung und den vielseitigen Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten.

Für großzügige Balkone und Terrasseneinfassungen, die von beiden Seiten einsehbar sind, wählen Sie die speziellen Platten aus unserem Duplex-Sortiment mit doppelseitigem Dekor. Ein hochwertiges Aluklemmpfostensystem für Sichtschutzwände sowie Montagezubehör runden unser Sortiment ab.



Hinweise: technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bzw. bildschirmbedingt sind farbliche Abweichungen möglich. Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen der Platten auftreten. Wir empfehlen das gesamte Material für ein Projekt in einem Auftrag zu bestellen.

Bildquellen: AdobeStock, Shutterstock - Verwendung zweckgebunden im Print-Folder

Die vielseitigen für kreative Baugestaltungen.

HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN

M-LINE - KRONOPLAN® / KRONOART® *NEU*



KRONOART® ELEMENTS Fertigungsprogramm *NEU*




K349 BS
Silk Flow




K611 BS
Travino




K610 BS
Skyline Mist



K609 BS
Skyline Dusk



K350 BS
Concrete Flow




K615 BS
Urban Steel



K523 BS
Platinum Disk



K612 BS
Highway Grey




K353 BS
Charcoal Flow



K608 BS
Balvesto



K614 BS
Steampunk Rust



K616 BS
Dockland Rust



K613 BS
Chronos Nebula



K607 BS
Stargaze

Die neuen Stein- und Metalldekore in fotoreal-
istischer Detailgetreue
wirken edel und exklusiv.
Sie lassen sich gut mit
Unifarben kombinieren
und unterstreichen den
individuellen Baustil.

TIPP: Ansichten der ganzen Platten mit dem Dekorverlauf sehen Sie auf unserer Website.
Weitere Informationen können Sie auch der ausführlichen Broschüre 5.2 HPL-Baukompakt-
platten entnehmen.

■ Plattenformate in mm	2040 x 2800, 1300 x 3050, 1300 x 4200, 2040 x 5600
■ Plattendicken in mm	6, 8 oder 10

KRONOART® FUNDAMENTALS Fertigungsprogramm *NEU*



K582 WO
Light Lothian Ash*



K583 WO
Dark Lothian Ash*



K604 BS
Havana Sunset



K605 BS
Melody Rosewood

Naturgetreu nachgebildete
Holzstrukturen bieten einen
Querschnitt durch die
klassischen Holzdekore.
Von Eiche über Pinie bis
zu Rosenholz – die neuen,
zeitlosen Holzdekore lassen
sich vielfältig einsetzen.



K603 WO
Vintage Cabana Pine*



K589 WO
Coastal Oak Riviera*



K588 WO
Coastal Oak Breeze*



K606 BS
Minstrel Oak

■ **Plattenformate** in mm
2040 x 2800, 1300 x 3050,
1300 x 4200, 2040 x 5600

■ **Plattendicken** in mm
6, 8 oder 10



D030 WO
Sherwood Oak*



K584 BS
Gold Armadas Oak



K586 WO
Sand Hinterland Oak*



K587 BS
Gold Fernando Oak



K585 BS
Honey Armadas Oak

* Diese Dekore mit der Oberflächenstruktur Woo (WO) werden mit einem Aufschlag versehen.
Bei einer Produktion mit der Oberfläche BS ist die Mbm ab 200 m².



Oberflächenstruktur
BS = Büttel- bzw.
Bürostruktur



Oberflächenstruktur
WO = Woodstruktur

M-LINE - KRONOPLAN® Lagerprogramm



0106 BS
Porzellan Weiß

8820 BS
Magnolie


0515 BS
Sand



0191 BS
Kältes Grau



0112 BS
Stein Grau



8831 BS
Ozean Grau

■ Plattenformate in mm	2040 x 2800, 1015 x 2800, 1300 x 3050, 1300 x 3050
■ Plattendicken in mm	6 oder 8, 10 auf Anfrage

Hinweise: Es kann Abweichungen der gedruckten Farben und Strukturdekore zu den Originalplatten geben. Die abgebildeten Farben sind nur eine Orientierungshilfe. Bitte fordern Sie für Ihr Bauprojekt ein Originalmuster an! Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten, das gilt auch für die Kernfarbe.

KRONOART® COLOR Lagerprogramm



8984 BS ²⁾
Navy Blau

0125 BS
Royal Blau

9561 BS
Oxid Grün

0134 BS
Sonnenschein

■ Plattenformate in mm	2040 x 2800, 1015 x 2800 1300 x 3050 auf Anfrage
■ Plattendicken in mm	6 oder 8
■ Auf Anfrage	1300 x 3050 mm und 10 mm Dicke



7181 BS ³⁾
Schoko Braun **NEU**



9551 BS
Oxid Rot



7113 BS
Chilli Rot



K098 BS
Ceramic Rot




7045 BS ²⁾
Satin



0522 BS
Beige



8681 BS
Brillant Weiß*



0190 BS
Schwarz



0164 BS
Anthrazit




0162 BS
Graphit Grau




0171 BS
Schiefer Grau



0197 BS ¹⁾
Chinchilla Grau



6299 BS ¹⁾
Cobalt Grau




¹⁾ Wechsel vom Fertigungs- zum Lagersortiment

²⁾ Farbton leicht geändert, Produktionsumstellung

³⁾ Nachfolge-Dekor von Dunkel Braun

KRONOART® COLOR Fertigungsprogramm



0514 BS
Ivory

7031 BS
Creme

5982 BS
Mussel

5981 BS
Cashmere

■ Plattenformate in mm	2040 x 2800, 1300 x 3050, 1300 x 4200, 2040 x 5600
■ Plattendicken in mm	6, 8 oder 10



K096 BS
Clay Grey



8533 BS
Macchiato



K512 BS
Native Pink **NEU**



7166 BS
Latte



0301 BS
Cappuccino



K514 BS
Deep Sahara **NEU**



K516 BS
Toffee **NEU**



0132 BS
Orange




K515 BS
Spice Red **NEU**



0166 BS
Basalt **NEU**



K519 BS
Mouse Grey **NEU**



7063 BS ²⁾
Pastel Green



K521 BS
Smoke Green **NEU**



K520 BS
Dark Emerald **NEU**



0244 BS
Petrol



7190 BS
Mamba Green



K097 BS
Dusk Blue



K518 BS
Surf Blue **NEU**



K517 BS
Azure Blue **NEU**



5994 BS
Alby Blue **NEU**

Für Fassade, Balkon, Terrasse und vieles mehr.

HPL-BAUKOMPAKTPLATTEN

M-LINE - KRONOPLAN® / KRONOART® *NEU*



Anwendungen

- Balkonbrüstungen
- Verkleidungen für hinterlüftete Fassaden
- Trennwände
- Dachunterschläge
- Rammschutzleisten
- Türfüllungen
- dekorative Verkleidungen

Eigenschaften

- beidseitiger Dekor und UV-Schutz
- harte Oberfläche
- bruch- und schlagfest
- sehr hohe Biegesteifigkeit
- leichte Be- und Verarbeitung
- hohe Witterungsbeständigkeit
- dauerhaft haltbar, wertbeständig
- einfach zu reinigen und zu erhalten
- Brandklassifizierung B-s1,d0 nach EN 13501
- geprüft gemäß CE EN 438 und ETB-Richtlinie
- 10 Jahre Herstellergarantie

kronospan

Verleihen Sie den Wänden einen neuen Look: mit HPL-Baukompaktplatten von **Kronospan** sind der kreativen Baugestaltung im Innen- und Außenbereich keine Grenzen gesetzt.

Das umfangreiche Sortiment an Farben, Strukturen und Formaten ermöglicht ein hohes Maß an architektonischer Freiheit. Die Platten punkten mit dem beidseitigen Dekor und dem beidseitigen UV-Schutz – so garantieren sie einen langjährigen Einsatz besonders bei Außenanwendungen. Mit der Brandklassifizierung B-s1,d0 überzeugen die Platten zudem in den Bereichen Sicherheit und Funktionalität. Die leichte Be- und Verarbeitung machen sie zu einem begehrten Baumaterial für farbige und strukturierte Gestaltungen, zum Beispiel für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden.

Entdecken Sie Ihre Lieblingsfarbe innerhalb des aktualisierten **COLOR**-Sortiments mit zahlreichen Farbtönen und kombinieren Sie mit Strukturdekoren.

Die neue **FUNDAMENTALS**-Kollektion bietet Ihnen naturgetreue Holzdekore verschiedenster Nuancen.

Im ebenfalls komplett neu gestylten **ELEMENTS**-Sortiment können Sie attraktive Stein- und Metalldekore wählen.

Gern beraten wir Sie zu Ihren Bauprojekten.



